

BÉTON APPARENT AVEC
UNE FINITION

noble



DESOI NOBLE SEAL

SCELLER RAPIDEMENT ET EN
TOUTE SÉCURITÉ TOUT EN
GARDANT UNE

Belle apparence



Cette fermeture innovante met visuellement en valeur tout mur en béton apparent. Les injecteurs sont fixés dans les ouvertures au moyen d'un hexagone par l'intermédiaire de la rondelle de tête de lentille - L'insertion dans les plafonds n'est pas non plus très compliquée.

*Demandez-nous - Nous serons
heureux de vous envoyer
un échantillon gratuit!*



Éléments livrés

acier inoxydable A2, gomme de fixation (rainures) 40 mm,
disque de vision ouv. 38, vis à tête ovale - hexagone interne
ouv.5, couple max. 15 Nm

Variant

Ø 18 x 60 mm (No. 400-21-006), Ø 20 x 60 mm (No. 400-21-007),
Ø 22 x 60 mm (No. 400-21-008), Ø 25 x 60 mm (No. 400-21-009)

D'autres longueurs et diamètres sur demande

Outillage (No. 25119)

Clé mixte ouv. 13, clé mâle coudée six pans ouv. 5,
tournevis six pans ouv. 5





Voir plus d'informations
sur le produit maintenant



Inscrivez-vous en ligne et achetez immédiatement

Vous avez suffisamment d'informations et vous voulez commander le produit souhaité **RAPIDEMENT ET FACILEMENT**? Utilisez ensuite notre boutique en ligne.



Stand:06/2021

Inscrivez-vous dès maintenant à la newsletter DESOI et bénéficiez d'informations sur les nouveaux produits innovants ou les techniques d'application - **4 FOIS PAR AN!**

Pour que vous ne manquiez plus aucune nouvelle!